



“ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ” СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ  
 2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты  
 “Атырау мұнай өңдеу зауыты” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
 Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, даңғылы Зейнолла Қабдолов, құрылыс 1  
 E-mail: czlt@anpz.kz тел.: 8/7122/ 259 351



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»  
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года  
 Товарищество с ограниченной ответственностью  
 «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»  
 Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1  
 E-mail: czlt@anpz.kz тел.: 8/7122/ 259 351

Лист 1  
 Всего листов 1

## Спецификация качества

### Параксиллол

#### На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-61-2018

№№	Наименование показателя	Высокой чистоты	Высший сорт	Первый сорт
1	Чистота, вес, %	не менее 99,7	не менее 99,5	не менее 99,1
2	Метаксиллол, вес, %	не более 0,20	не более 0,5	не более 0,9
3	Ортоксиллол, вес, %	не более 0,1	не более 0,5	не более 0,9
4	Сера, мг/кг	не более 1,0	не более 1,0	не более 1,0
5	Толуол, вес, %	не более 0,10	не более 0,10	не более 0,10
6	Этилбензол, %	не более 0,20	не более 0,20	не более 0,20
7	Неароматические углеводороды, вес. %	не более 0,20	не более 0,20	не более 0,20
8	Внешний вид	прозрачная жидкость без осадка и помутнения при температуре 18,3-25,6°C		
9	Цвет, платинокобальтовая шкала	не более 10	не более 10	не более 10
10	Пределы кипения, включая температуру 138,3°C при давлении 101,3 кПа (760 мм ртутного столба)	не более 1,0	не более 3,0	не более 4,5
11	Плотность при 15°C, кг/см <sup>3</sup>	не нормируется, определение обязательно		

Главный технолог



А. Шошанбасов