

Согласовано:

Первый заместитель-генерального директора
по производству главный инженер ТОО «АНПЗ»

Р. Жантабылов

2022 г.



Согласовано:

Директор департамента производственного контроля

С. Калдыбаев

2022 г.

« 13 » 01

Утверждаю:

Генеральный директор ТОО «АНПЗ»

А. Кайрденев

2022 г.



Согласовано:

Управляющий директор по ОТ, ОС и ГЗ

Е. Жарбосынов

2022 г.

« _____ » _____

ГРАФИК

Проведения учебных тревог на технологических установках ТОО «Атырауского НПЗ» на 2022 год

№ п/п	Ф.И.О. проводящих учебное занятие	Наименование технологических установок завода														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Жарбосынов Е.Т.	ПитН эстакада налива бензола и параисолола 27.01.2022г.										ПТН Partson™ (тип 3211) 22.09.2022 г				
2	Жандуов Б.М.		ПКис КУПС (тип 3209) 24.02.2022 г.											ПНГО ЭЛОУ АТ-2 24.11.2022г.		
3	Сахауов А.Б.				ПТЭЭ котельный цех 28.04.2022 г.					ПТН (тип 3201) 21.07.2022г.						

4	Тугеуов Ж.Н.					ПАУ КРГ и ГБ 30.06.2022 г.		ПАУ РХ 29.09.2022 г.		
5	Самаркин О.С.				ПКМС УЭК 26.05.2022 г.		ППП ГФУ (тип 3210) 25.08.2022г.			
6	Кокорев Н.В.		ПАУ КРГ и ГБ (тип 3208) 31.03.2022 г.			Олигомериза ция бутенов (тип 3203) 28.07.2022 г.				
7	Шошанбаев А.Т.								ППНГО ФУ (старая) 27.10.2022 г.	ППП Sulfex (тип 3202) 22.12.2022г.

Примечание: Учебные тревоги проводятся совместно с представителями территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности и профессиональных аварийно-спасательных служб, и формирований.

И.о. начальника службы производственного контроля

Рожин С.Е.