

Приложение 1 к протоколу об итогах

Заключение экспертной комиссии открытого тендера по долгосрочным закупкам спец. одежды по 6-ти лотам на 2015-2019 года только среди отечественных товаропроизводителей, проведенного 13 июля 2015 г.

г. Атырау, ул. З. Кабдолова, 1
Зал заседаний ТОО «АНПЗ»

3 августа 2015г.

1. Экспертная комиссия в составе:

Председатель:

Кабдолов Б.Т

Зам. начальника отдела техники безопасности и охраны труда.

Члены:

Димукашев А.Б.

- ведущий инженер отдела техники безопасности и охраны труда.

Нагибин А.П.

- ведущий инженер отдела техники безопасности и охраны труда.

Экспертная комиссия на основании приказов №357п от 09.06.2015 года, №446п от 22.07.2015 года рассмотрела тендерную заявку потенциальных поставщиков и представленные на участие в тендере образцы спецодежды мужской и женской (летней), мужской и женской утепленной (зимней), белья нательного мужского зимнего и летнего.

На рассмотрение экспертной комиссии были предоставлены образцы спец. одежды следующих потенциальных поставщиков.

ТОО «Special Gear Kazakhstan» г. Казахстан.

Предоставил образцы спецодежды по лотам № 1,3,4,5,6.

По лоту № 1 замечаний нет.

Общие замечания к лотам 3,4,5,6:

- согласно письма СИЦ ТОО «ТЭКС» за № 1365 от 27.07. 2015г. протокола испытаний за № 10115/К, № 1533/ТС, и № 1532/ТС предоставленные для тендерной документации являются грубой фальсификацией. (Приложение № 1. Письмо СИЦ ТОО «ТЭКС» за № 1365 от 27.07.2015г).

Замечания к лоту №3,4.

- на застежках молниях куртки отсутствуют ограничители, что при закрывании приводит к срыву бегунка с лент застежки молнии;

- не все швы выполнены тройной строчкой.

Замечания к лоту № 5:

- не все швы выполнены тройной строчкой;
- материал внутренней подкладки по содержанию, качеству и плотности не идентичен пошивному (наружному);
- вместо металлического фиксатора для регулировки высоты капюшона, две металлические пуговицы кнопки. (малый диапазон для регулировки, всего 2 положения);
- на лицевой части капюшона, самофиксирующие неискрообразующие зажимы регулятора вытяжного шнура выполнены не из металла.

Замечания к лоту № 6:

- не все швы выполнены тройной строчкой;
- материал внутренней подкладки по содержанию, качеству и плотности не идентичен пошивному (наружному);
- вместо металлического фиксатора для регулировки высоты капюшона, две металлические пуговицы кнопки. (малый диапазон для регулировки, всего 2 положения);
- на лицевой части капюшона самофиксирующий неискрообразующие зажимы регулятора вытяжного шнура выполнены не из металла ;
- отсутствуют молнии застежки по бокам брюк-полукомбинезона. (выполнено как в мужском полукомбинезоне одна молния застежка по середине)

ТОО «Perfect Technologies Style»

Предоставил образцы спецодежды по лотам № 3,4,5,6.

Общее замечание к лотам № 3,4,5,6:

- на основании письма за № 1-2/1388 от 27.07.2015 Палаты предпринимателей Карагандинской области, «Центром Сертификации происхождения товаров» Карагандинской области, компании ТОО «Perfect Technologies Style» был выдан сертификат соответствия на происхождение товара выполненного из смесовой ткани «Грета»- хлопок 40%, п/э 60% ВО. В сертификате соответствия на ткань, заявленном на тендере ТОО «Perfect Technologies Style» значиться ткань хлопчатобумажная « Флэймстат Лайт» НМВО и «Флэймстат Коттон»НМВО, что не подтверждает долю местного содержания в товаре 90,07% и 86,38 %.(Приложение № 2. Письмо за № 1-2/1388 от 27.07.2015 Палаты предпринимателей Карагандинской области»).

Замечания к лоту № 3,4:

- не все швы выполнены тройной строчкой;
- на куртке в подмышечной части отсутствуют отверстия для вентиляции.
- в воротниковой части куртки отсутствует информация по уходу за изделием;
- на застежках молниях куртки отсутствуют ограничители, что при закрывании приводит к срыву бегунка с лент застежки молнии.

Замечания к лоту № 5,6:

- внутренняя часть нагрудных карманов куртки не полностью выполнена из материала «Флис»;
- не все швы выполнены тройной строчкой;
- в воротниковой части куртки отсутствует информация по уходу за изделием.

ТОО «ПТЦ Электрод»

Предоставил образцы спецодежды по лотам № 3,4.

Замечания к лоту № 3,4:

- пуговицы-кнопки имеют пластиковое покрытие(не металлические);
- не все швы выполнены тройной строчкой.

ТОО «NGS+»

Предоставил образцы спецодежды по лотам № 3,4,5,6.

По лотам № 3,4,5,6 замечаний нет.

ТОО «Швейная фабрика Щебер»

Предоставил образец спецодежды по лоту № 3

Замечания к лоту № 3:

- не все швы выполнены тройной строчкой;
- максимально допустимая температура при стирке изделия не соответствует технической спецификации (указано – 60⁰С);
- в сертификате соответствия на ткань отсутствует информация о огнезащитных свойствах;
- в воротниковой части куртки отсутствует этикетка с информацией о содержании волокон ткани и огнезащитных свойствах.

ТОО « Taimas Real» г. Уральск

Предоставил образцы спецодежды по лоту №1,2, 3,4

Замечания к лотам № 1, 2 -нет.

Замечания к лоту № 3,4:

- согласно письменного ответа ИЦ «Полматекс» на запрос ТОО АНПЗ за № 21.1.7.-13/44 от 23.07.2015г протокол испытания за №469СИЗ/15 от 29.06.2015 г. предоставленный для тендерной документации является подделкой. (Приложение №3. Письмо ИЦ «Полматекс»);
- на воротниковой части куртки отсутствует вшитая информация о содержании волокон ткани;
- максимально допустимая температура при стирке изделия не соответствует технической спецификации (указано – 75⁰С).

ИП «Баязит»

Предоставил образцы спецодежды по лотам №1,2, 3,5.

Замечания к лоту № 1:

- трикотаж белья нательного мужского зимнего не имеет начеса.
- Замечания к лотам № 2, 3, 5 - нет

ИП «Наурыз»

Предоставил образцы спецодежды по лотам № 1,2,3,4,5,6.

Замечания к лотам № 1, 2- нет.

Замечания к лоту № 3,4:

- не все швы выполнены тройной строчкой;
- не нанесен логотип на спину куртки;
- на образце вместо пуговиц кнопок, пуговицы заклепки.

Замечания к лоту № 5

- на образце вместо пуговиц кнопок, пуговицы заклепки;
- на капюшоне отсутствует регулятор высоты;
- материал внутренней подкладки по содержанию, качеству и плотности не идентичен пошивному (наружному);
- плотность материала утеплителя в капюшоне не соответствует технической спецификации - 300 гр/м. кв;
- не все швы выполнены тройной строчкой.

Замечания к лоту № 6:

- на образце вместо пуговиц кнопок, пуговицы заклепки;
- на капюшоне отсутствует регулятор высоты;
- материал внутренней подкладки по содержанию, качеству и плотности не идентичен пошивному (наружному);
- отсутствуют молнии застежки по бокам брюк-полукомбинезона. (выполнено как в мужском полукомбинезоне одна молния застежка по середине);
- плотность материала утеплителя в капюшоне не соответствует технической спецификации - 300 гр/м. кв;
- не все швы выполнены тройной строчкой.

ТОО «Завод плюс» г. Уральск. Казахстан.

Предоставил образцы спецодежды по лотам № 3,4,5,6.

Замечания к лотам № 3,4, 5,6 - нет.

ТОО «Anttec»

Предоставил образцы спецодежды по лоту № 1, 3.

Замечания к лоту № 1- нет.

Замечания к лоту № 3:

- максимально допустимая температура при стирке изделия не соответствует технической спецификации (указано – 40-60⁰С);
- отсутствует сертификат соответствия на ткань ;
- в протоколе испытания за № Л СИЗ ТС /6-2 от 11. 02. 2015 г в графе «НД на методы испытания» указан ГОСТ 15898-70 « Ткани льняные и

полульняные» хотя в графе наименование продукции данного протокола указана ткань 98% хлопок.

ТОО «КазСПО-Н»

Предоставил образец спецодежды по лоту № 3

Замечания к лоту № 3:

- не все швы выполнены тройной строчкой;
- в перечне наименований товаров указанных в сертификате (СТ-KZ), отсутствует наименование заявленного в технической спецификации ТОО «АНПЗ» товара (костюм летний огнезащитный)
- сертификат соответствия на ткань отсутствует.

ТОО «Temirtau Associates Ancillauiies»

Предоставил образцы спецодежды по лотам № 1,2,3.


По лотам № 1,2 замечаний нет.

Замечание к лоту № 3:

- на нагрудном кармане куртки логотип нанесен цветной термопечатью, а не вшивным способом;
- не все швы выполнены тройной строчкой;
- максимально допустимая температура при стирке изделия не соответствует технической спецификации (указано – 60⁰С);
- отсутствует сертификат соответствия на ткань.


Председатель экспертной комиссии:

Кабдолов Б.Т



Члены экспертной комиссии:

Димукашев А.Б



Нагибин А.П

**Генеральному директору
Сертификационного испытательного
Центра ТОО «ТЭКС»
Г. Сембиной
г. Алматы ул. Мамстовой д. 67**

Уважаемая Гульсара Шакетовна !

Прошу Вас дать разъяснение по поводу подлинности протоколов испытания изделия и сертификатов соответствия на ткань, выданных Сертификационным Испытательным Центром ТОО «ТЭКС» ниже следующим участникам открытого тендера по долгосрочному закупу спец. одежды на ТОО «Атырауский НПЗ»:

- ТОО «Щебер» - сертификат соответствия на ткань № 1186562 от 04.07.2015 г.
- ТОО «Щебер» - протокол испытания № 2752 от 04 07 2015 г; протокол испытания № 3623/ТС от 04 07 2015 г.
- ТОО «Электрод» - сертификат соответствия на ткань № 0153812 от 03.08.2015г.
- ТОО «Электрод» - протокол испытания № 522/к от 04.07.15г; протокол испытания № 523/к от 04.07.2015 г;
- ТОО «Special Gear Kazakhstan»- протокол испытания № 1533/тс от 12.03.2015 г; протокол испытания № 1532 от 12.03.2015г; № 10115/к от 19.12.2014 г.
- ТОО «Special Gear Kazakhstan» - сертификат соответствия на ткань № 1185117 от 13.12.2014 г
- ТОО « NGS+» - протокола испытания № 2701, 2702, 2703, 2704 от 04.07.2015 г.

И.о. генерального директора



Д. Козырев

Исп. Димукашев А.
8 (7122) 259-094

ЖШС «ТЕКС»
Сәйкестігін растау
жөніндегі орган
Қазақстан Республикасы, 050016
Алматы қаласы
Мәметова көшесі, 67
БСН 960740000539



ТОО «ТЕКС»
Орган по подтверждению
соответствия продукции
Республика Казахстан, 050016
город Алматы
улица Маметовой, 67
БИН 960740000539

телефон/факс 8 (727) 313-23-30

www.tekscert.kz

ops@tekscert.kz

Исх. 1365

«27» июля 2015г.

**ТОО «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
И.о. генерального директора Козыреву Д.**

На Ваше письмо №21/4836 от 23.07.2015 г. ТОО «ТЕКС» сообщает:

1. Согласно процедурам СИЦ ТОО «ТЕКС» на протоколе испытания ставится штамп лаборатории в верхнем правом углу. Проставление круглой гербовой печати на протоколе испытаний не предусматривается требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
2. СИЦ ТОО «ТЕКС» проводил испытания на показатель «Огнестойкость» на продукцию:
ТОО «Швейная фабрика «Щебер» протоколы испытаний № 2752 от 04.06.2015 г. и № 3623/ТС от 04.06.2015 г.;
ТОО «ПГЦ Электрод» протоколы испытаний № 522/К от 04.06.2015 г. и № 523/К от 04.06.2015 г.
ТОО «NGS+» протоколы испытаний № 2701-2704 от 04.06.2015 г.
3. По остальным вопросам сообщаем следующее:

Протокол испытаний № 10115/К от 19.12.2014 г.

- 1) Нумерация протоколов испытаний СИЦ ТОО «ТЕКС» с литерой «К» (К - означает контрольный) за 2014 г. заканчивается на номере 1417/К от 30.12.2014 г.
- 2) Согласно процедурам СИЦ ТОО «ТЕКС» в протоколах испытаний в левом углу должен быть знак аккредитации ТОО «Национальный центр аккредитации», в правом углу должен быть проставлен штамп испытательного центра. Кроме того на штампе исполнитель от руки прописывает номер и дату протокола испытаний.
В представленном Вами протоколе на штампе прописано: № 182 от 17.12.2014 г., который никак не совпадает с вышеуказанным номером (№ 10115/К от 19.12.2014 г.). Не соблюдены общие правила оформления протоколов испытаний согласно процедурам СИЦ ТОО «ТЕКС» (шрифт, пробелы, колонтитулы и. грубейшие орфографические ошибки).
- 3) Согласно протоколу № 10115/К от 19.12.2014 г. дата поступления образца 09.12.2014 г., но дата изготовления продукции – 2015 г., чего быть не может.
- 4) Согласно установленным методикам, испытаний должны проводиться при температуре $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ и влажности $60 \pm 5\%$. В представленном Вами протоколе испытаний № 10115/К от 19.12.2014 г. указаны температура $+45^{\circ}\text{C}$, влажность 30 %, чего быть не может.
- 5) В графе 3 результатов испытаний не указаны нормы и пункты по нормативной документации. Графа 3 – пустая, что не соответствует правилам оформления протоколов испытаний СИЦ ТОО «ТЕКС».

- 6) В 2014 г. начальником СИЦ ТОО «ТЕКС» была И.Г.Борозняк, которая уполномочена подписывать все протоколы испытаний. В представленном Вами протоколе № 10115/К от 19.12.2014 г. указана начальником СИЦ Константинова И.Г., которая не является начальником и не полномочна подписывать протоколы испытаний СИЦ ТОО «ТЕКС».

Резюме: Данный протокол испытаний является подделкой, никогда не оформлялся специалистами ТОО «ТЕКС» и является грубой фальсификацией.

Приложение: Копия оригинала протокола испытаний № 10115 от 19.12.2014 г. прилагается.

Протокол испытаний № 1533/ТС от 12.03.2015 г.

- 1) Протокол испытаний № 1533/ТС от 12.03.2015 г. не содержит:
- а) верхний колонтитул;
 - б) в «шапке» протокола полностью отсутствует строка с надписью «Сертификационный испытательный центр»;
 - в) не правильно указаны реквизиты ТОО «ТЕКС» (телефон, факс, электронная почта)
 - г) не правильно указана дата аттестата аккредитации (указана дата 20 декабря 2009 г., фактически должно быть – 15 декабря 2014 г.).
- 2) Согласно процедурам СИЦ ТОО «ТЕКС» в протоколах испытаний в левом углу должен быть знак аккредитации ТОО «Национальный центр аккредитации», в правом углу должен быть проставлен штамп испытательного центра. Кроме того на штампе исполнитель от руки прописывает номер и дату протокола испытаний. В представленном Вами протоколе на штампе прописано: № 815 от 18.03.2015 г., который никак не совпадает с вышеуказанным номером (№ 1533/ТС от 12.03.2015 г.). Не соблюдены общие правила оформления протоколов испытаний согласно процедурам СИЦ ТОО «ТЕКС» (шрифт, пробелы, колонтитулы и. грубейшие орфографические ошибки).
- 3) Согласно журнала регистрации движения образцов СИЦ ТОО «ТЕКС» под номером №1533/ТС зарегистрирована продукция: «Одежда от общих производственных загрязнений и механических воздействий: комбинезон рабочий летний, модель 024-019-15 (единичное изделие)», заявителем которой является ТОО «Special Gear Kazakhstan». В представленном Вами протоколе испытаний № 1533/ТС от 12.03.2015 г. наименование продукции указано: «костюм летний из огнезащитной ткани».
- 4) В 2015 г. начальником СИЦ ТОО «ТЕКС» является А.А.Кабыл, которая уполномочена подписывать все протоколы испытаний. В представленном Вами протоколе № 1533/ТС от 12.03.2015 г. указана начальником СИЦ Константинова И.Г., которая не является начальником и не полномочна подписывать протоколы испытаний СИЦ ТОО «ТЕКС».
- Резюме:** Данный протокол испытаний является подделкой, никогда не оформлялся специалистами ТОО «ТЕКС» и является грубой фальсификацией.
- Приложение:** Копия оригинала протокола испытаний № 1533/ТС от 12.03.2015 г. прилагается.

Протокол испытаний № 1532/ТС от 12.03.2015 г.

- 1) Согласно журнала регистрации движения образцов СИЦ ТОО «ТЕКС» под номером №1532/ТС от 12.03.2015 г. зарегистрирована продукция, заявителем которой не является ТОО «Special Gear Kazakhstan» и под данным номером заявлена другая продукция.
- Резюме:** Данный протокол испытаний является подделкой.

**Протоколы испытаний № 522/К от 04.06.2015 г. и № 523/К от 04.06.2015 г.
ТОО «ЛПЦ Электрод»:**

Резюме: Подлинность протоколов испытаний подтверждаем.

**Протоколы испытаний № 2752 от 04.06.2015 г. и № 3623/ТС от 04.06.2015 г. ТОО
«Швейная фабрика «Щебер»:**

Резюме: Подлинность протоколов испытаний подтверждаем.

Протоколы испытаний № 2701-2704 от 04.06.2015 г. ТОО «NGS+»:

Резюме: Подлинность протоколов испытаний подтверждаем.

Сертификаты соответствия:

- № KZ.7500651.05.01.54862 от 19.12.2014г до 19.12.2015г;
- № KZ.7500651.05.01.56133 от 04.06.2015г до 04.06.2016г;
- № KZ.7500651.05.01.56436 от 03.07.2015г до 03.07.2016г, не фальсифицированы, согласно Реестра сертификатов соответствия на партию продукции Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

Генеральный директор



Сембина Г.Ш.

Исп. Кабыл А.А.
Кармамбаева К.К.
тел. 8 (727) 312-23-30

СИЦ ТОО «ТЕКС»	Подготовка и проведение испытаний	Протокол испытаний	стр. 1 из 3
	СМ СИЦ ДП 13.2013	Ф 80 СМ СИЦ ДП 13.2013	



KZ.И.02.0650

**Сертификационный испытательный центр
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕКС»**
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Маметовой, 67
Тел/факс 8(727)313-23-30, E-mail: ops@tekscert.kz
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.0650 от 15 декабря 2014 г.

"ТЕКС" ЖШС
"Сертификациялы сынау орталығы"
Алматы қаласы,
Маметова к-сі, 67
ТОО "ТЕКС"
"Сертификациялық
испытательный
центр"
г. Алматы,
ул. Маметовой, 67
12.03.2015
№ *1533/TC*

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1533/ТС
от 12 марта 2015 г.

Место проведения испытания: СИЦ ТОО «ТЕКС»

Наименование продукции: Средства индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий: комбинезон рабочий летний (единичное изделие) модель 024-01-15

Дата поступления образца: 05 марта 2015 г.

Заявка: от 05.03.2015 г.

Заявитель (адрес): ТОО «Special Gear Kazakhstan», РК, г. Шымкент, ул. Майлы Кожа, 13-1

Вид испытаний: декларирование

Изготовитель (страна, фирма-изготовитель): РК, ТОО «Special Gear Kazakhstan»

Дата изготовления продукции: 2015 г.

Срок годности: н/о

Дата начала и окончания испытаний: с 05.03.2015г. по 12.03.2015г.

Обозначение и наименование НД: Технический Регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утв. Решением КТС от 09.12.2011г. № 878 Раздел 4 п. 4.2 пп. 2, 3, 6, п. 4.3 пп.1, п. 4.10.4, п. 4.11, п. 4.12, Приложение 3 таблица 1, 2.

Условия проведения испытаний: температура 22 °С; влажность 64 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерения	НД на методы испытаний, пункты НД	НД, норма по НД, пункты НД	Фактические результаты
1	2	3	4
Маркировка	Технический Регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Утв. КТС от 09.12.2011г. № 878	<p align="center"><u>ТР ТС 019/2011 Раздел 4</u></p> <p><u>п.4.10.4</u> Маркировка, наносимая на упаковку изделия должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -наименование изделия -наименование страны-изготовителя -наименование, адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя, продавца -обозначение настоящего регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать СИЗ -размер (при наличии) -защитные свойства изделия -способы ухода за изделием (при необходимости) -дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены -срок хранения СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения -ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты -другую информацию в соответствии с документацией изготовителя. 	<p align="center">Комбинезон рабочий РК</p> <p>ТОО «Special Gear Kazakhstan», РК, г. Шымкент, ул. Майлы Кожа, 13-1</p> <p>Маркировка содержит обозначение ТР ТС 019/2011</p> <p>Маркировка содержит информацию о размере, защитных свойствах, даты изготовления, о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие</p>

СИЦ ТОО «ТЕКС»	Подготовка и проведение испытаний	Протокол испытаний	стр. 2 из 3
	СМ СИЦ ДП 13.2013	Ф 80 СМ СИЦ ДП 13.2013	

Продолжение протокола испытаний № 1533/ТС от 12.03.2015г.

1	2	3	4
		<p><u>п.4.11</u> Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном языке, за исключением наименования изготовителя и наименование изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак.</p> <p><u>п.4.12</u> Маркировка средств индивидуальной защиты должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на доступное для осмотра место.</p>	<p>Маркировка изложена на государственном и русском языках</p> <p>Маркировка разборчивая, легко читаемая</p>
Индекс токсичности, %	ГОСТ Р 53485-2009	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.2 пп.3 Прилож. 3, <u>таблица 2</u> 70-120	107,5
Соответствие процентного состава (содержания) сырья, указанного в маркировке	ГОСТ 29104.15-91 п. 4	Хлопок – 100	Хлопок – 100
Конструкция, размеры	ГОСТ 4103-82 п. 8 табл. 8	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.2 пп. 6 СИЗ должно иметь конструкцию, соответствующую антропометрическим данным пользователя, при этом размеро-ростовочный ассортимент должен учитывать все категории пользователей	Комбинезон соответствует антропометрическим данным и размеру
Одориметрия (запах материалов образцов изделий), балл, не более	И № 880-71	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.2 пп.3 Прилож. 3, <u>таблица 2</u> 2	1
Санитарно-химические показатели: состояние водных вытяжек: - запах, балл, не более - цветность, °, не более - мутность, балл, не более - рН, ед - окисляемость, O ₂ /л, не более - бромлируемость, мгBr ₂ /л, не более - восстановительные примеси, мл, не более, 0,02 Н р-ра Na ₂ S ₂ O ₃	И № 880-71 И № 880-71 И № 880-71 ГОСТ 12523-77 И № 880-71 И. № 7.04.001.97 ГОСТ 5556-81	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4. 2 пп.3 Приложение 3, <u>таблица 2</u> 2 20 2 6-9 5 0,3 1,0	1 15 1 7,2 3 0,1 0,7
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	МУК 4.1/4.3.1485-03	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.2 пп.3 Прилож. 3, <u>таблица 2</u> 15	1,7
Стойкость к истиранию, цикл, не менее	ГОСТ 18976-73 п. 4	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.3 пп. 1 500	632
Разрывная нагрузка материала, Н, не менее	ГОСТ 3813-72 п. 2	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.3 пп. 1 400	588
Разрывная нагрузка швов, Н, не менее	ГОСТ 28073-89 п.3	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.3 пп. 1 250	320
Пылепроницаемость, г/м ³ , не более	ГОСТ 17804-72 п. 3	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.3 пп. 1 40	18
Допустимое количество миграции вредных химических веществ в водную среду, мг/л, не более - пентахлорфенол - формальдегид	ГОСТ Р 17070-2009 РД 52.24.492-2006	ТР ТС 019/2011 Раздел 4 п. 4.2 пп.2 Прилож. 3, <u>таблица 1</u> 0,05 0,1	не обнаружен не обнаружен

СИЦ ТОО «ТЕКС»	Подготовка и проведение испытаний	Протокол испытаний	стр. 3 из 3
	СМ СИЦ ДП 13.2013	Ф 80 СМ СИЦ ДП 13.2013	

Продолжение протокола испытаний № 1533/ТС от 12.03.2015г.

1	2	3	4
В воздушную среду, мг/м ³ , не более - формальдегид	РД 52.04.186-89	0,003	не обнаружен

Мнения и интерпретации: Представленный образец средств индивидуальной защиты (комбинезо рабочий летний (единичное изделие) модель 024-01-15) соответствует Техническому Регламенту ТП ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 878 Раздел 4 п. 4.2 пп. 2, 3, 6, п. 4.3 пп.1, п. 4.10.4, п. 4.11, п. 4.12, Приложение 3 таблица 1, 2.

Начальник СИЦ:  Кабыл А.А.


Исполнитель:  Куцова В.А.

СИЦ ТОО «ТЕКС»	Подготовка и проведение испытаний	Протокол испытаний	стр. 1 из 2
	СМ СИЦ ДП 13.2013	Ф 80 СМ СИЦ ДП 13.2013	



KZ.И.02.0650

**Сертификационный испытательный центр
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕКС»**
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Маметовой, 67
Тел/факс 8(727)313-23-30, E-mail: ops@tekscert.kz
Аттестат аккредитации № КЗ.И.02.0650 от 15 декабря 2014 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10115
от 19 декабря 2014 г.

Место проведения испытания: СИЦ ТОО «ТЕКС»

Наименование продукции: Ткань для спецодежды (огнестойкая с водоотталкивающей отделкой)

Дата поступления образца: 09 декабря 2014 г.

Акт отбора: от 09.12.2014 г.

Заявитель (адрес): ТОО «TEXTILE IMPEX», РК, г. Алматы, ул. Байтурсын Улы, д. 78 Б, кв. Ч/А 2

Вид испытаний: сертификационный

Изготовитель (страна, фирма-изготовитель): Китай, «RAINBOW FASHION INT L (H/K) LIMITED»

Дата изготовления продукции: 2014г.

Срок годности: н/о

Дата начала и окончания испытаний: с 09.12.2014г. по 19.12.2014г.

Обозначение и наименование НД: Технический Регламент утв. ПР РК № 277 «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению» от 21.03.2008. пп. 6-10, ГОСТ 11209-85 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды» п.1.2, 1.5, 1.7, 1.12, 1.9.

Условия проведения испытаний: температура 22 °С; влажность 64 %



Результаты испытаний:

Наименование показателей, единицы измерения	НД на методы испытаний, пункты НД	НД, норма по НД, пункты НД	Фактические результаты
1	2	3	4
Маркировка	Технический Регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению» утв. ППРК № 277 от 21.03.2008г. п.6-10	<u>ТР № 277 от 21.03.2008г.</u> п.6. Информация для потребителя при реализации продукции (товара) должна быть предоставлена непосредственно с продукцией (товаром), текстом, условными обозначениями и (или) рисунками на упаковке (таре), этикетке, кольеретке, контрэтикетке, ярлыке, наклейке (стикере), документах, памятках (листах-вкладышах) с учетом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством к маркировке отдельных видов продукции (товаров); п.7. Информация для потребителя на упаковке (таре), этикетке, кольеретке, контрэтикетке, ярлыке, наклейке (стикере), документах, памятках (листах-вкладышах) по применению и текст в маркировке наносится на государственном и русском языках; п.8. Информацию для потребителя располагают непосредственно на каждой единице продукции (товара) в удобном для чтения (ознакомления) месте; п.9. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным в нормативной документации по стандартизации, и должна	Информация на маркировке нанесена непосредственно на продукцию Информация на маркировке нанесена на государственном и русском языках Маркировка находится в удобном для чтения месте Маркировка четкая и легко читаемая

СИЦ ТОО «ТЕКС»	Подготовка и проведение испытаний	Протокол испытаний	стр. 2 из 2
	СМ СИЦ ДП 13.2013	Ф 80 СМ СИЦ ДП 13.2013	

Продолжение протокола испытаний № 10115 от 19.12.2014г.

		быть четкой и легко читаемой; п.10. Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной	Информация полная и однозначно понимаемая
Соответствие процентного состава (содержания) сырья, указанного в маркировке	ГОСТ 25617-83 п. 15	Хлопок – 100	Хлопок – 100
Гигроскопичность, %, не менее	ГОСТ 3816-81 п.17	ГОСТ 11209-85 п. 1.12 5	6
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	ГОСТ 12088-77 п. 4	ГОСТ 11209-85 п. 1.12 10	15
Изменение линейных размеров после мокрых обработок, %, не более	ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95	ГОСТ 11209-85 п.1.5 по основе: – 3,5 по утку: ±2,0	– 1,5 – 1,0
Разрывная нагрузка, Н, не менее	ГОСТ 29104.4-91	ГОСТ 11209-85 п.1.2 по основе – 392 по утку – 490	по основе – 622 по утку – 788
Поверхностная плотность, г/м ²	ГОСТ 3811-72 п.3	ГОСТ 11209-85 п.1.2 225±11	235
Устойчивость окраски, балл, не менее к «стирке» -изменение первоначальной окраски -закрашивание смежной ткани к «поту» -изменение первоначальной окраски -закрашивание смежной ткани к «сухому трению» -закрашивание смежной ткани к «органическим растворителям» -изменение первоначальной окраски	ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 п.4 ГОСТ 9733.6-83 п.4 ГОСТ 9733.27-83 п.4 ГОСТ 9733.13-83 п.4	ГОСТ 11209-85 п.1.7 4 4 4 4 3 4	4 4 4 4 3 4
Стойкость к истиранию по плоскости, цикл, не менее	ГОСТ 15967-70 п.2	ГОСТ 11209-85 п.1.2 2000	2300
Огнестойкость	ГОСТ 11209-85 п.3.12	ГОСТ 11209-85 п. 1.9 Образцы ткани с огнезащитной отделкой после выдерживания их в пламени в течение 20-30 секунд не должны гореть и тлеть.	Образцы ткани не горят и не тлеют.
Водоупорность, мм вод.ст.	ГОСТ 3816-81 п.3	ГОСТ 11209-85 п. 1.2 200	215

Начальник СИЦ:  Борозняк И.Г.
Исполнитель:  Куцова В.А.

Частичная перепечатка протокола без разрешения СИЦ ТОО «ТЕКС» запрещена.
Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

21/4845
24.07.2015.

Директору палаты
Предпринимателей
Карагандинской области
господину М. Бажбанову
г. Караганда
проспект Бухаржырау д. 49

Уважаемый Мадениет Танатаевич!

ТОО «Атырауский НПЗ» просит Вас дать разъяснение по обоснованности указанных процентов доли местного содержания в сертификате о происхождении товаров № KZ 5 60 00068 от 02.02.2015г. организации ТОО «Perfect Technologies Style» выданного филиалом ТОО «Центр сертификации происхождения товаров» Карагандинской области.

В частности подвергается сомнению доля местного содержания в ниже следующих товарах:

1. Костюм с огнезащитными, антистатическими свойствами, НМВО (состоит из куртки и брюк) – 90 % ДМС.
2. Костюм с огнезащитными, антистатическими свойствами, НМВО, утепленный (состоит из куртки и брюк) – 86,4 % ДМС.

Данные сомнения основаны тем, что представленные на тендер образцы спец.одежды пошиты из огнестойкой ткани импортного производства. Согласно, приложенных в тендерную документацию сертификатов соответствия на ткани в образцах использованы ниже следующие виды тканей:

- ткань хлопчатобумажная «Флайстат Лайт» фирмы изготовителя «Carrington Career and Work Wear Ltd» Великобритания.

- ткань хлопчатобумажная «Флайстат Коттон» фирмы изготовителя ООО «Адвентум Технолоджис» Россия.

Так же на образцах использована огнезащитная фурнитура (замки, кнопки, нити) импортного производства, что так же уменьшает долю местного содержания товара. В связи с сжатыми сроками просим ответить на запрос в максимально короткие сроки.

И.о. генерального директора

Исп. Димукашев А. 8 (7122) 259-094



Д. Козырев



ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ
ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

100008 Қазақстан, Қарағанды қ.
Бұхар-Жырау д-лы 49, "Қазақстан" БО, 8-қабат
Т: +7 (7212) 50 40 55, Т/Ф: +7 (7212) 50 64 25

100008 Қазақстан, г. Караганда
пр. Бухар-Жырау 49, 8 этаж, БЦ «Қазақстан»
E: karaganda@palata.kz, W: www.palata.kz

№ 1-2/1388
20 15 ж.г. « 27 » 07

**И.о. генерального директора
ТОО «Атырауский НПЗ»
г-ну Козыреву Д.**

На Ваш запрос, исх. № 21/4875 от 24.07.2015 года разъясняем:

Сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения формы «СТ-KZ» за номером № **KZ 5 60 00068** от 02.02.2015 года оформлен **ТОО «Perfect Technologies Style»** на основании Заявки, Акта экспертизы о происхождении товара выданного экспертной организацией ТОО «ВЦ Консалтинг-Сертифик» и полного пакета документов в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 793.

Согласно проведенного расчета ДМС экспертом-аудитором ТОО «ВЦ «Консалтинг-Сертифик» Кочетковой Н.Н. и предоставленной Заявителем калькуляции на:

костюм с огнезащитными, антистатическими свойствами, НМВО (состоит из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона или/и комбинезона) ГОСТ 27575-87:

В изделии используется «ткань смесовая Грета-хлопок 40%, п/э 60%ВО.», нитки, молнии, ленты липучки (все импортное) на сумму **764,81 тенге**, а стоимость товара без НДС (с учетом производственных затрат и рентабельности)- **7700 тенге**. Доля местного содержания- **90,07%**.

костюм с огнезащитными, антистатическими свойствами, НМВО утепленный (состоит из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона или/и комбинезона) ГОСТ 29335-92:


В изделии используется «ткань смесовая Грета-хлопок 40%, п/э 60%ВО.», полотно полиэфирное термоскреп.200 гр/кв.м., полотно полиэфирное термоскреп.300 гр/кв.м., ткань подкладочная 190Т 100% полиэстер черный, нитки, молнии, ленты липучки, резинка ткацкая (все импортное) на сумму **1947,92 тенге**, а стоимость товара без НДС (с учетом производственных затрат и рентабельности)- **14300 тенге**. Доля местного содержания- **86,38%**.

За достоверность сведений, содержащихся в калькуляции несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан **заявитель**, в данном случае **ТОО «Perfect Technologies Style»**

С уважением,
Заместитель директора
по экономическим вопросам

Е.Д.Кульпеисов

Иен. Юн Т.Л.
87212/50-36-40,
t.yun@palata.kz



Директору испытательного
центра «Полматекс»
Д. Васильеву
РФ г. Иваново
ул. 12 - Сосневская 5

Уважаемый Денис Михайлович!


ТОО «Атырауский НПЗ» просит Вас дать разъяснение по поводу подлинности протокола испытания изделия за № 469 СИЗ/15 от 29.06.2015г. выданного Испытательным Центром «Полматекс» участнику открытого тендера по долгосрочному закупу спец. одежды на ТОО «Атырауский НПЗ» компании ТОО «Taimas REAL» РК г. Уральск.

Так же просим предоставить информацию о наименований ткани испытанных изделия по протоколу № 469 СИЗ/15 от 29.06.2015г., так как для участия в тендере согласно приложенных сертификатов соответствия на ткани, образцы спец.одежды пошиты из следующих материалов:

1. Ткань хлопчатобумажная «Флайстат Лайт» фирмы изготовителя «Carrington Career and Work Wear Ltd» Великобритания.
2. Ткань хлопчатобумажная «Флайстат Коттон» фирмы изготовителя ООО «Адвентум Технолоджис» Россия.

Просим ответить на запрос в максимально короткие сроки.

**Главный технически руководитель
по охране труда**



Е. Жарбосынов

Исп. Димукашев А.
8 (7122) 259-094

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Ивановский научно-исследовательский институт плёночных материалов и
искусственной кожи технического назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации»
(ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»)**

Аккредитованный испытательный центр «Полматекс»
Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛК16
153020, г.Иваново, ул. 12-я Сосневская, 5

В ответ на Ваш запрос информирую, что протокол №469СИЗ/15 от 29.06.2015 является подделкой, так как:

- идентификационный номер и оформление указанного протокола не соответствуют требованиям, утвержденным Испытательным центром;
- данная организация, указанная в протоколе никогда не обращалась в Испытательный центр «Полматекс» с заявками на проведение испытаний.

Начальник ИЦ «Полматекс»



Курышева И.В.